

2020/2021
Ajtó katalógus
Családi házakhoz és lakásokhoz

SIPELI®



**AZ IGAZI VÁLASZTÁS A TE
EGYÉNISÉGEDHEZ**

AZ IGAZI VÁLASZTÁS A TE EGYÉNISÉGEDHEZ

A személyes stílushoz igazodó egyedi ajtók rendelése még sosem volt ennél könnyebb. Vagy nehezebb? Lehet, hogy Te az a típusú ember vagy, aki pontosan tudja, mit szeretne. Amennyiben ez így van, kalapot emelünk előtted. Viszont azzal is tisztában vagyunk, hogy közel sem egyszerű pontosan megtervezni egy új lakás stílusát.

Bízunk benne, hogy a katalógus, amit most a kezdben tartasz, segítséget nyújt majd ehhez. Sapeli partnereink szakértő kollégái örömmel állnak rendelkezésedre, amennyiben a lapozgatás közben bármilyen kérdésed lenne.

A Sapeli beltéri ajtólapoknak és tokoknak szinte végtelen számú kombinációja létezik, ezért az egyszerűbb tájékozódás érdekében öt csoportra osztottuk fel ezeket. A különböző felületek és díszítések úgy lettek megalkotva, hogy bármilyen stílusú lakáshoz passzoljanak, minimalistától a fényűzőig. A gyártásnál használt speciális technológiák pedig gondoskodnak arról, hogy minden háztartás a biztonság és komfort oázisa legyen.

Reméljük, hogy a következő oldalakon Te is megtalálod azokat az ajtókat, amelyek tökéletesen illeszkednek saját személyes stílusodhoz és teljessé teszik otthonod egyedi környezetét.

SPELI



TARTALOM

Magunkról	8- 9
Termékeink	10-11
Útmutató	12-13
Nyitási rendszerek	14-15
Modern Line	16-33
Akord	18-19
Alegro	20-21
Hanum	22-23
Harmonie	24-25
Lotos	26-27
Maxim	28-29
Note	30-31
Rede	32-33
Universal Line	34-49
Damier	36-37
Elegant	38-39
Kubika	40-41
Mera	42-43
Talia	44-45
Domino	46-47
Tenga	48-49
Classic Line	50-57
Bergamo	52-53
Swing	54-55
Venecia	56-57
Sapglass Line	58-63
Üvegajtók	60-61
Üvegfalak	62-63
Special Line	64-75
Technikai ajtók	66-67
Biztonsági ajtók	68-69
Bejárati ajtók	70-71
Felülvilágítók	72-73
Üvegfalak	74-75
Tokok	76-79
Élek és üvegezölécek, díszlécek	80-85
Vasalat	86-87
Üveg	88-89
Felületek	90-102

1918

Hogyan sikerült megmaradnunk a legjobb cseh ajtógyártónak az első Csehszlovák Köztársaság óta? Sosem rutinból végezzük a munkánkat. Mintegy 165.000 ajtót készítünk egyedi rendelésre évente és mindegyikkel olyan törődéssel bánunk, mintha az lenne az egyetlen.

JINDŘICH PROCHÁZKA
alapító

2020



Ajtókonfigurátorunk lehetőséget nyújt a fal színének és a padló fajtájának kiválasztására is, miközben az összes Sapeli ajtó variánsát és anyagát kipróbálhatod. Kísérletezhetsz számos dekor, szín és üveg kombinációjával. Mindezt egyszerűen és gyorsan.

EMBEREK AZ AJTÓK MÖGÖTT



Dušan Vrtal
A SAPELI a.s. igazgató tanácsának
elnöke



Alena Zdražilová
Értékesítési vezető SAPELI Jihlava



Luděk Bulíčka
Gyártásvezető SAPELI Jihlava



Zuzana Procházková
Ügyfélszolgálatos SAPELI Jihlava



Simona Macková
Csomagoló ATP SAPELI Jihlava



Jiří Drahoš
Festősor művezető

Munkatársaink erőssége nem az automata gépek irányításának, hanem odafigyelésüknek és proaktív hozzáállásuknak köszönhető. Kollégáink kiemelkedő szakmai hozzáértése révén a végeredmény mindig fantáziadús és egyedi.

MAGUNKRÓL



Piacvezetők vagyunk a beltéri ajtólapok és tokok gyártásában. Több, mint 25 év tapasztalattal rendelkezünk. Több száz ajtó változatot kínálunk, mind modern, mind pedig hagyományos stílusban, különböző nyitási rendszerekkel, valamint ezekhez tartozó kiegészítőket és vasalatokat is értékesítünk. Partnereink szakértő munkatársai segítséget és professzionális tanácsadást biztosítanak a megfelelő ajtó kiválasztásához, mindezek mellett értékesítéssel és beépítéssel kapcsolatos támogatást, valamint garanciális és garancia utáni szolgáltatást is nyújtanak. Felelősséget vállalunk a teljes folyamatért, az ajtó kiválasztásától a beépítéséig. Rendelésre gyártott, egyedi tervezésű ajtókat készítünk és építünk be. A Sapelinél a munka közel sem ér véget az ajtó eladásával. Folyamatosan fejlődünk. A felhasználható anyagok, technológiák és a fogyasztói igények is mindig változnak, ezért folyamatosan követjük a legfrissebb trendeket és igyekszünk mi is megújulni.



100% -IG CSEH AJTÓK

Egy cseh családi vállalkozás vagyunk. Ennél fogva ajtóinkhoz elsődlegesen cseh gyártók által előállított anyagokat és összetevőket választunk. Büszkék vagyunk a „Cseh Minőség - Építő Minőség” tanúsítványunkra.



BIZTONSÁGOS ÉS KÉNYELMES OTTHON

Ajtóink funkcionalitása kicsit sem marad el esztétikai szépségüktől. Portfóliónkban megtalálhatóak a biztonsági, tűzgátló, füstgátló, hanggátló és klimatechnológiai ajtók is, amelyek igazoltan a legmagasabb minőséggel rendelkeznek.



GARANTÁLT MINŐSÉG

Az ajtókat 500.000 nyitás és zárás ciklusra teszteljük, azonban átlagos használatnál a valóságban soha nem érjük el ezt a számot. Rendszeresen és alaposan ellenőrizzük termékeinket a minőség, biztonság, termékmegbízhatóság és a cégen belüli folyamatok hatékonyságának tekintetében.



MINDEN RÉGIÓBAN MEGTALÁL SZ BENNÜNKET

A Cseh Köztársaság szerte mintegy 79 helyszínen vagyunk megtalálhatóak - ebből 14 Sapeli Központtal és 65 Sapeli Ponttal képviseljük az ország legnagyobb gyártói hálózatát. Termékeink minden nagyobb városban megtalálhatóak, ahol lehetőség van szakértő kollégáinkkal való konzultációra is. Országos lefedettségünk mellett partnereink Európa 15 országában fellelhetők, köztük Magyarországon.



TÖRÖDÜNK A KÖRNYEZETÜNKKEL ÉS EGÉSZSÉGÜNKKEL

Ajtóink gyártása során semmilyen káros anyag nem kerül a légtérbe. Gyártáskor olyan környezetkímélő anyagokat használunk, amelyek ártalmatlanok a környezetre. A fenntartható gazdaságban hiszünk, ezért kizárólag cseh erdőgazdálkodásból származó faanyagot használunk termékeinkhez.



PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS

Nem állunk meg a rendelések csomagolásánál és kiszállításánál - mi igazán törődünk az ügyfeleinkkel. Szakértőink segítséget nyújtanak a megfelelő technológiák és elemek kiválasztásában, valamint felügyelik ezek hibátlan beépítését.

SAPELI UNLIMITED

A 2019-ben létrejött prémium koncepciónk alapja, hogy a legigényesebb, legexkluzívabb vásárlói és tervezői kívánságoknak is eleget tudjunk tenni. A SAPELI Unlimited termékek jellemzője, hogy a prémium összetevők és a kifinomult anyagok az ügyfél egyedi igényei szerint kombinálhatóak. A SAPELI Unlimited bemutatóterem informális és üzleti találkozókhoz biztosít helyszínt, ahol az építészek, belső építészek ügyfeleikkel találkozhatnak. A bemutatóterem egy olyan tér, ahol testet öltenek az ötletek és a kívánságok. Az anyagok kombinálhatóak és egy nagyméretű LED kijelzőn életre kelthetők. A Sapeli Unlimited koncepció zászlóshajója a kilincs nélküli Muteo, ami 2019-ben valamint, 2020-ban számos nemzetközi dizájn díjat is elnyert. Az ajtót Petr Novague tervezte a Sapeli Unlimited számára.

www.sapeli-unlimited.com



reddot award 2019 winner



SAPGLASS SAPELI

A Sapeli márka magába foglalja üvegajtók és üvegfalak széleskörű választékát. Az üvegfületek beltéri alkalmazásának népszerűsége töretlen. Tapasztalataink szerint az üvegajtók és üvegfalak iránti igény eddig soha nem látott mértékű növekedésnek indult. A Sapglass kínálatában számos típusú üveg, nyitási rendszer és vasalat található meg. Az üvegajtók és üvegfalak előállításához olyan bevált technológiákat használunk, mint a homokfúvás, gravírozás, digitális nyomtatás és a strapabíró kerámia nyomtatás.

TERMÉKEK, AMIKET GYÁRTUNK



Egyedi ajtók nem megszokott formák nem szokványos helyekre. Egyedi kérésre a megszokottól eltérő, extrém formákat is elő tudunk állítani.

Kétszárnyú falközé toló ajtók AKTIVE II kazettában. A különleges tok nélküli kazetta lehetővé teszi, hogy az ajtólapok a falban fussanak.

A Latente tok a fal síkjában helyezkedik el és vele egy síkban maga az ajtólap is. Ez a különleges keret egy egyedi szerkezetet biztosít a falcnélküli, rejtett pántos ajtókhöz.

Kétszárnyú nyíló ajtó átfogó tokkal. A passzív szárnyat kinyitva egy igazán impozáns méretű ajtónyílást kapunk. Elérhető szimmetrikus és aszimmetrikus változatban, különböző méretekben.

A fal külső síkjából a tokba nyíló ajtó nem csupán dizájn elem, de helykihasználás szempontjából is praktikus, mivel megoldást nyújt szűk helyekhez.

Ha szeretnéd az ajtód és a plafon közti üres fal részt azonos felülettel és színben beburkolni, válaszd a Blende-t, ami akár a plafonig is érhet.

Üvegfal modell D
Egyszerű ajtó felső és oldalsó bevilágítóval kombinálva. Dizájner ajtó praktikus funkcióval - beengedi a fényt bármilyen szobába vagy folyosóra. A 74. oldalon további üvegajtó kombinációk is megtalálhatóak.

ÚTMUTATÓ AZ AJTÓ VÁSÁRLÁSHOZ



1.

INFORMÁCIÓK

Látogass el a www.sapeli.hu-ra! Tudj meg minden szükséges információt és fedezd fel a hozzád legközelebb található SAPELI bemutatótermet!



2.

ELŐKÉSZÍTÉS

A bemutatótermi látogatás előtt készítsd elő tervrajzaidat, hogy kollégáink már pontos méretekkel dolgozhassanak.



3.

BEMUTATÓTERMEK

Látogass el bemutatótermünk egyikébe és fedezd fel a termékeinket első kézből! Magasan képzett értékesítő kollégáink örömmel segítenek.



4.

A VÁLASZTÁS KÉNYELMES MÓDJA

Ha még ezután sem tudtál választani, vidd haza katalógusunkat és dönts otthonod kényelméből!



5.

MÉRETEK

Ha már tudod mit szeretnél, keress fel egy Sapeli bemutatótermet és egyeztess időpontot helyszíni felmérésre!



6.

RENDELÉS

Most hogy minden kiválasztásra került, már csak alá kell írnod a megrendelést.



7.

GYÁRTÁS

Az átlagos gyártási idő rendelestől az elkészülésig körülbelül 6-10 hetet vesz igénybe. Ez az ajtó típusától és az előállítási kapacitástól függően változhat.



8.

BEÉPÍTÉS ÉS SZERVIZ

Amint az ajtók elkészültek, egyik kollégánk fel fog keresni a beépítés ütemezésével kapcsolatban. Lehetőséget kínálunk az új ajtók beépítésére, valamint egyéb szolgáltatások igénybevételére is.

NYITÁSI RENDSZEREK

Rég elmúltak már azok az idők, amikor egy ajtó csak egy egyszerű kilinccsel rendelkezett és csak kifelé nyílt.

Azért, hogy otthonod a lehető legkényelmesebb legyen, toló és harmonikaajtók praktikus megoldásait kínáljuk.

TOLÓAJTÓK SMART SOFT

Modern és kompakt vasalat rendszer lassítóval. Elérhető fa és alumínium karnissal is. Amennyiben nem szükséges zární az ajtót, fogadó nélkül is rendelhető. Amennyiben zárható ajtót szeretnél, a fa fogadó mindenképpen szükséges. Az ajtó üveg ajtólapokkal is kombinálható.

ERGON KÉT IRÁNYBA NYITHATÓ AJTÓ

Egy nyitási rendszer, amely magába foglalja a toló és nyíló elemeket egy olyan mechanizmusban, ami egy hagyományos ajtóhoz képest 40%-kal kisebb helyet foglal el ajtónyitáskor. Az ajtó ellenkező irányba való nyitása által a mozgatója is könnyebbé válik, ezáltal akár mozgássérült emberek számára is megoldást jelenthet.

COMPACT AJTÓ A FALON

Egy új nyitási rendszer, amely 50%-kal kevesebb helyet foglal el nyitáskor, ezáltal több kihasználható helyet hagy az ajtó körül.

NYÍLÓ AJTÓ TOKBANYÍLÓ

A tokba nyíló ajtó az ellenkező irányba nyílik, tehát nem kifelé, hanem befelé. A tokba nyíló ajtók esztétikusak, mivel lehetővé teszik az ajtók falba süllyesztését, valamint helytakarékosak.

NYÍLÓ AJTÓ

Az egyszerű nyíló ajtó hagyományos nyitási rendszerrel rendelkezik, mely dinamikus fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben. Az ajtólap és a tok egy kivételes guminak köszönhetően szinte láthatatlanul ér össze, ezáltal egy csodálatos összképet alkotva. Üvegajtólap választásával optikailag a teret is növelheted.

HARMONIKA AJTÓK

Egy gazdaságos nyitási rendszer kinondottan szűk helyekre szabva. A harmonika ajtó két egyenlő szélességű részből áll, ami csak egy irányba terjed ki. Egyszerű teli, valamint üveges változatban is kérhető.

LENGŐ AJTÓK


Ezt az ajtót hétköznapi nevén „közlekedési ajtóként” is ismerhetjük. Az ajtónak különleges pántjai vannak, amely lehetővé teszi, hogy két irányba nyíljon, ami azt is jelenti, hogy több helyet foglal el. A lengőajtó legnagyobb előnye, hogy egy kis lökessel ki lehet nyitni, melynek következtében kiválóan alkalmas éttermek, kórházak és egyéb magas forgalmú létesítmények helyiségeihez. Javasoljuk, hogy mindenképpen üvegezett modellt válassz, melyek kialakításuk révén segítenek átlátni a forgalmat, így elkerülheted az ütközéseket.

TOLÓAJTÓK MINIMA

Ez az innovatív tolóajtó rendszer kiválóan alkalmas modern stílusú beltérhez. A MINIMA tolóajtó rendszer egy rejtett fék és csillapító rendszerrel rendelkezik, amely mindkét irányba működik. A MINIMA rendszer üvegajtókkal, fa ajtókkal és kétszárnyú ajtókkal is kombinálható.

MODERN LINE

„Manapság egy ajtó sokkal több, mint egy egyszerű fa panel! Az otthonom ajtóinak fontos esztétikai szerepet töltenek be, akár csak egy dizájnertől származó bútordarab. Néhány ajtó annyira merész, hogy az egész helyiséget uralja, azonban vannak finoman elegáns darabok is, melyek csak kiegészítők a meglévő dekorációnak. A MODERN ajtók között megtaláltam azokat a termékeket, amelyek még magasabb szintre emelték otthonom modern stílusát.”



AKORD


Modellünk nevét
képzeletbeli húrok
harmóniája ihlette.
A dekoratív dísz lehet fém,
matt laminált.

AKORD 90, Amerikai cseresznye furnér, víziszta üveg homokfűjt P184 fordított mintával, Smart Soft toloajtó rendszer

AKORD 90, bükk furnér, fehér Satinato (savmatt) üveg gravírozott G090 mintával, Obtus tok, bükk furnér

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

AKORD modellek



díszítőelemek



A1

A2

B1

üvegajtók



090 SAPGLASS 092 SAPGLASS



furnér



festett



üvegező
lécz
H,R



hanggátló
ajtók


ALEGRO®

ALEGRO 15, furnér natúr juhar, intarzia: furnér wenge, Normal tok natúr juhar furnér

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

Kontrasztos vonalak
és a fa furnér felületek
játékossága, függőleges és
vízszintes kivitelben.

ALEGRO modellek




HANUM®

HANUM 25 tükörrel, amerikai tölgy furnér, Obtus tok amerikai tölgy furnér

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

HANUM modellek



Az ajtót fém intarzia díszíti, melybe kinyitható rozsdamentes akasztó lett integrálva.

**Minden akasztó 10 kg-ig terhelhető
Max. 4 db akasztó/intarzia**

A HANUM modellek esetén az akasztók bárhova helyezhetők. A több intarziával rendelkező modellek esetében különböző variánsok együttesen használhatók. A 21-es, 23-as, 25-ös, 26-os és 28-as modelleknél az ajtólapon található intarziák elrendezése az ajtó pántoldalától indul el.



furnér

magasfényű/
mattCPL
lamináltHPL
lamináltH.R.M.N
üvegező
lécekvertikális
dekorhorizontális
dekorhanggátló
ajtók



Egy ajtó, mely ruhaakasztó és műalkotás egyben. Praktikus dizájn megoldás az Ústi nad Labem-i Jan Evangelista Purkyně Egyetem Művészeti kar tehetséges hallgatójának műhelyéből.

HARMONIE

HARMONIE 10, kétszerkéselt tölgy furnér, Normal tok kétszerkéselt tölgy furnér

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

HARMONIE modellek



Egy exkluzív dizájner
darab, mely a tok
kialakításának
köszönhetően
felpezsdíti a helyiséget.

LOTOS®



Sok országban a lótosz szent virágnak számít. A nyugodtságot és emelkedettséget árasztó szimbólum fényt visz az ajtóinkba és otthonainkba. Jellegetessége a könnyed ezüst vagy fekete színű fém intarzia.

LOTOS 54, festett prémium sima fehér, Satinato fehér üveg homokfűjt P044 mintával, rejtett SAP 911 tok

LOTOS 54, RAL3020, Satinato fehér üveg homokfűjt P044 mintával, Obtus tok RAL3020

ajtó modell konfigurátor
www.sapeli.eu

LOTOS modellek



MAXIM

MAXIM 10, Diamant clear üveg+RAL2008, rejtett SAP 911 tok

MAXIM
abszolút luxus, minden
szinten. Erős alumínium
szerkezet, üveglappal, mely
egyedi variánsokban is
kérhető.

MAXIM 40, Satinato antiscratch üveg+RAL7016, rejtett SAP 911 tok

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

MAXIM modellek



10



40



hanggátló
ajtók

NOTE®


A szabályos horizontális bemarások a finom rendezettség érzetét keltik. Legyen szó akár az ajtólapról, akár az üvegezésről.

NOTE 12, festett RAL 7074, rejtett SAP911 tok


NOTE 13, furnér ezüst Zebrano, Obtus tok ezüst Zebrano

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

NOTE modellek



üvegajtók



REDE®


Geometrikus formák,
precíz vonalak és V-alakú
marás. Tervezd meg az
elképzelésednek megfelelő
ajtót a www.sapeli.hu
oldalon.

REDE 42, nyírfa furnér, Satinato fehér üveg, gravírozott G067 minta, tok nélküli MINIMA tolóajtó rendszer



REDE 42 lengyel szilvafa furnér, Obtus tok lengyel szilvafa furnér

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

REDE modellek




üvegajtók



UNIVERSAL LINE

„Főként a körülöttem lévő embereknek szentelem az energiámat és nem szánok sok időt arra, hogy a saját személyes stílusomat csiszoljam. Szeretem az időtálló klasszikusokat, amik sosem okoznak csalódást, vagy mennek ki a divatból. Az Univerzális modellek egyszerű időtlenségükkel tökéletesen passzolnak hozzám.”




DAMIER®

DAMIER 15, Amerikai tölgy, köris furnér négyzetek, falban futó tolóajtó, Normal tok amerikai dió furnér

DAMIER 15, amerikai dió furnér, falban futó tolóajtó, Normal tok amerikai dió furnér

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

DAMIER modellek



- furnér
- üvegező lécs H, R, M
- vertikális dekor
- horizontális dekor
- tűzgátló ajtók
- hanggátló ajtók
- klima technológiai ajtók
- füstgátló ajtók
- röntgen ajtók
- biztonsági ajtók

Ez a modell tökéletesen megmutatja a természetes furnérban rejlő báj és szépséget. A különböző irányú rajzolatok és minták felhasználásával gyönyörű intarziák jönnek létre.

ELEGANT


ELEGANT 10, CPL betonszürke, Normal tok CPL betonszürke

ELEGANT 10, CPL füstölt fenyő, Normal tok CPL füstölt fenyő


 ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

Az egyik
legnépszerűbb modell,
mely letisztult, mégis
elegáns megjelenése révén
tökéletes kiegészítője
a modern beltereknek.

ELEGANT modellek




KUBIKA

KUBIKA 44, éger furnér, Satinato fehér üveg, Normal tok éger furnér

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

KUBIKA modellek






Szépsége az egyszerűségében rejlik. Az ajtó megjelenésére a letisztultság és a zavaró elemek mellőzése jellemző.

NERA®

NERA 46, CPL Sherwood tölgy, Satinato fehér üveg, Obtus tok CPL tölgy

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

NERA modellek




Forma és funkció kéz a kézben. A két világháború közötti cseh funkcionista építészeti stílus inspirálta ezeket az ajtókat.

TALIA®


TALIA 40, CPL fekete grafit U961, Satinato fehér üveg, Obtus tok CPL fekete grafit U961

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

TALIA modellek



Egy egyszerű üvegezett
ajtó, üvegezõ és
díszlécek nélkül. Az
ajtókeret konstrukciója
könnyed eleganciát és
letisztultságot kölcsönöz
az ajtónak.



DOMINO®




DOMINO 64, CPL szürke fenyő, Satinatos fehér üveg, Obtus tok CPL fehér kórisfa




DOMINO 63, CPL fehér kórisfa, Satinatos fehér üveg, Obtus tok CPL fehér kórisfa

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

DOMINO modellek



Jellegzetes, négyzet alakú üveg kialakítások, azon felhasználóknak akik szeretik a szimmetriát és egyben a játékoságot is.





Modern ügyfeleknek,
akik szeretik a furnért és
értékelik a sokoldalúságát.
A változatosan
elhelyezett furnér lapok
varázslatosan, minden
pillanatban máshogy
tükrözik vissza a fényt.

TENGA 28, natúr dió furnér, Normal tok natúr dió furnér


TENGA®



TENGA 28 natúr tölgy furnér, Normal tok natúr tölgy furnér

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu


TENGA modellek



- furnér
- H.R.M
üvegező
léc
- tűzgátló
ajtók
- hanggátló
ajtók
- klima
technológiai
ajtók
- füstgátló
ajtók
- röntgen
ajtók
- biztonsági
ajtók

CLASSIC LINE

„A természet a második otthonom. Amikor az erdőben sétálok, úgy érzem magam, mintha egy kényeztető gyógyfürdőben lennék. Éppen ezért a lakásomban is arra törekszem, hogy természetes dekorral és anyagokkal vegyem körül magam. A hagyományos Classic ajtócsaládnak köszönhetően az otthonom kényelmes és barátságos, ahová öröm hazatérni túrázás után.”



BERGAMO



BERGAMO 32, festett prémium tiszta fehér, Sapelux fehér üveg, Normal tok festett prémium tiszta fehér

Ezek a modellek az olasz vidéket idézik. Retro megjelenésük miatt ideális választás azok számára, akik a hagyományos és romantikus stílust részesítik előnyben.

BERGAMO 20, CPL cseresznye, normál tok CPL cseresznye

BERGAMO modellek



furnér



CPL laminált



festett



M, H, L, 2, 3, 4, 8 üvegező lécz



vertikális dekor



horizontális dekor



összeillő furnér



tűzgátló ajtók



hanggátló ajtók



klima technológiai ajtók



füstgátló ajtók



biztonsági ajtók

SWING




SWING 49, antikolt tölgy furnér oil pure, Sapelux fehér üveg, Normal tok antikolt tölgy oil pure

Ezek az ajtók egyediségükkel és élettelteliségükkel magukban hordozzák az 1930-as évek eszenciáját. A különböző elrendezésű, téglalap alakú betéteknek köszönhetően optikailag nagytítják a teret.

SWING 49, CPL csomós tölgy, Sapelux fehér üveg, Normal tok CPL csomós tölgy

ajtó modell konfigurátor
www.sapeli.eu

SWING modellek



- furnér
- CPL laminált
- festett
- H,R,M,N,1 üvegező lécs
- vertikális dekor
- horizontális dekor
- összeálló furnér
- tűzgátló ajtók
- hanggátló ajtók
- klima technológiai ajtók
- füstgátló ajtók
- biztonsági ajtók


VENECIA®

A kecses, íves alakú üvegek és betétek ideális kiegészítői bármilyen hagyományosan berendezett helyiségnek. Az ajtók egyaránt keltik a rusztikus és a kortárs hatás érzetét.

VENECIA 30, festett prémium tiszta fehér, Sapelux fehér üveg, Normal tok festett prémium tiszta fehér

VENECIA 20, vertikális furnér struktúra, mahagóni furnér, Normal tok mahagóni furnér


VENECIA modellek



- furnér
- CPL laminált
- sapelit
- festett
- L, 2, 3, 4, 9 üvegező lécs
- vertikális dekor
- horizontális dekor
- összeillő furnér
- tűzgátló ajtók
- hanggátló ajtók
- klíma technológiai ajtók
- füstgátló ajtók
- biztonsági ajtók

SAPGLASS LINE

„A beszűrődő nappali és éjszakai fények egy káprázatos galériává változtatják lakásomat. Elvarázsol a fény-árnyék játéka, melytől a szobraim és a festményeim szinte életre kelnek. A Sapglass üvegajtók és falak szellős, átlátszóan tiszta, időtlen térré változtatják az otthonomat.”



SAPGLASS®

Üvegajtók


Az üveg beltérben történő használata egyre növekvő népszerűségnek örvend. Természetes megjelenése révén fényt, légiességet és teret visz a helyiségekbe.



SAPGLASS, Satendecor 274 üveg, falban futó, Obtus tok kétszerkéselt tölgy furnér

A Sapglass üvegajtók edzett biztonsági üvegből készülnek.

SAPGLASS modellek®




További inspirációk a SAPGLASS katalógusból meríthetők.

SAPGLASS®


Üvegfalak

Oldalvilágítók, felülvilágítók és különálló bevilágítók is megtalálhatóak kínálatunkban.


Egyszárnyú üvegajtó üvegfallal



Kétszárnyú üvegajtó üvegfallal



Különálló oldal- és felülvilágító




További inspirációk a Sapglass katalógusból meríthetők

Az üvegfalak segítségével feloszthatjuk a teret funkcionális helyiségekre, miközben biztosítottá válik a privát szféra.

SAPGLASS, víztiszta üveg, kifelé nyíló, U üvegfal

SPECIAL LINE

„Nem minden a megjelenés. Egy ajtó kiválasztásánál a praktikum és a funkcionalitás, valamint az egyéni igények legalább annyira fontos szempontot alkotnak. Márpedig az igények nem akármilyenek, hiszen családom kényelme és biztonsága mindennél előbbre való. A Special ajtócsaládból mindenki megtalálta a számára tökéletes darabot: én a vízálló ajtó mellett döntöttem az úszómedencém miatt, a férjem egy biztonsági bejárati ajtót, míg a fiunk a műhelyéhez és a garázshoz passzoló ajtót választott, mely kiszűri a kellemetlen szagokat és zajokat.”



SPECIÁLIS AJTÓK

speciális jellemzők:



HANGGÁTLÓ AJTÓK

- speciálisan megtervezett ajtók hangszigetelő elemekkel
- tökéletes térelválasztás a zajos területektől, mint pl.: folyosók
- a kifelé nyíló variánsok esetében külön piktogrammal jeleztük a hanggátló funkciót
- hanggátlási érték: 27, 32, 37, 39 és 43 dB



SAPELI BIZTONSÁGI AJTÓK

- a 2. és 3. ellenállási osztályba tartozó ajtók lakások, irodák és egyéb védett helyek biztosítására szolgálnak
- ajtólap és tok szett állítható 3D-s pántokkal
- biztonsági tömítés EI30-as tűzgátló értékkel
- minden ajtótípus tesztelt és minősített, megfelelve a jogi és technikai követelményeknek
- a beépítést csak olyan cég munkatársai végezhetik, akik megkapták a gyártótól a megfelelő képzést és minősítést



VÍZESTÉRI AJTÓK

- ideális megoldás nedves, párás környezetben, mint pl.: uszodák, alagsorok és élelmiszer feldolgozó üzemek
- az ajtók olyan speciális anyagból készültek, amelyek stabil, vízálló választófalat képeznek vizes, nedves, vagy párás helyiségekben



TŰZGÁTLÓ AJTÓK

- a SAPELI tűzgátló ajtólapokat tűzgátló tokokra, tűzgátló tokos üvegfalakra vagy fém tokokra lehet tenni
- az ajtók kérhetőek füstgátló vagy hanggátló funkcióval is, mind klimatechnikai, mind biztonsági változatban
- a tűzgátló funkció nem befolyásolja a különböző modellek külső megjelenését
- a beépítést csak olyan cég munkatársai végezhetik, akik megkapták a gyártótól a megfelelő képzést és minősítést



KLÍMA TECHNOLÓGIAI AJTÓK

- ideális lakásokba, családi házakba, ipari, szociális és egészségügyi épületekbe, illetve bármilyen környezetbe, ahol hőingadozás van
- a II. és III. kategóriás klimatechnikai ajtók egy speciális alumínium réteggel rendelkeznek, amely meggátolja a nedvesség átjutását az ajtón

kategória:

Klíma I.

standard beltéri ajtók, amelyek elérik az osztályozás követelményeit.

Klíma II.

mérsékelt hőmérséklet különbséggel rendelkező terek elválasztására szolgáló ajtók (pl.: fürdőszoba, WC, kamra, fűtött folyosók, vagy lépcsőházak előterei)

Klíma III.

fűtött és fűtetlen (garázs, alagsor, lépcsőház, előtér) terek térelválasztó ajtajai

Tűzgátló ajtó. Elegant 10, RAL1018, fém tűzgátló tok, RAL7016

BIZTONSÁGI AJTÓK

RC3 GOLIAS

A duplafalcos 3. osztályú, 67 mm szolid lucfenyő tokkal és tömör forgácslap szárnyal rendelkező biztonsági ajtók megvédik otthonodat és az ott lakókat az illetéktelenek bejutásától.


Az ajtókat három darab kétirányba állítható pánttal és három passzív biztonsági csappal láttuk el, így megakadályozható a leakasztásuk. Az ajtók hárompontos kampós zárral, valamint nyelvvel lettek ellátva, amely elektromechanikus működtető szerkezetre köthető. A teljes funkcionalitás biztosítása érdekében a biztonsági ajtó tokokat dübelrel és csavarokkal kell a betonhoz rögzíteni.

Biztonsági ajtó RC3 Golias, Alegro 15, csomós dió furnér, digitális kitekintő Eques Greeter Plus, fém tok

A duplafalcos, Class 3 osztályú, 67 mm tömör lucfenyő kerettel és tömör forgácslap betéttel rendelkező biztonsági ajtók megvédnek az illetéktelen behatolóktól és az egyéb veszélyektől.



biztonsági vasalat



háromrészes pánt passzív csappal



dupla hanggátló küszöb



kampós zár



ELEGANT 10, CPL füstölt fenyő, biztonsági, fém tok

BEJÁRATI AJTÓK


Az első benyomás, mely meghatározó képet ad otthonodról és annak biztonságáról. A bejárati ajtók nemcsak védelmet és kényelmet biztosítanak, ugyanakkor egyfajta hidat is képeznek a beltér és a külvilág között.

LAKÁS, VALAMINT SZÁLLODAI BEJÁRATI AJTÓ MODELLEK


ALEGRO



BERGAMO KOMFORT




DAMIER



ELEGANT



SWING KOMFORT



TENGA



VENECIA KOMFORT



tűzgátló
ajtók



hanggátló
ajtók



klima
ajtók



füstgátló
ajtók



biztonsági
ajtók


BLENDÉS AJTÓ

Ha egy valóban kiemelkedő ajtót keresel, válaszd Blendés ajtónkat, mely az ajtó anyagával és színével megegyező térkitöltő elem. Kitölti az ajtó felső része és a plafon közötti részt, ezáltal nagyítja a teret.

A panel optikailag nagyítja az ajtót, üvegbetét esetén pedig több fényt enged a szobába. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend retro stílusú helyiségekben. Köszönhetően a szomszédos helyiségekből átengedett fénynek, kiváló választás sötétebb terekhez és folyosókhoz is.

A sima blendés valamint a Harmonie blendés ajtók elérhetők kétszárnyú változatban is.

ÁTALAKULT MODELLEK



BLENDÉS HARMONIE MODELLEK



1K – egységes megjelenésű ajtólap és Blende

STANDARD:

2K – CPL laminált, HPL laminált, nem egységes furnér (szabálytalan mintázat, a Blende és az ajtólap száliránya különböző irányú, vízszintes és függőleges)

VARIÁNS:


2K – horizontális vagy vertikális furnér, a szárnyakon. A Blende mintájának iránya követi az ajtót.

ELEGANT 10, CPL tölggy, Z2 típusú CPL tölggy blendével, tok CPL tölggy

ÜVEGFALAK

Üvegfalak, oldalvilágítók, felülvilágítók, valamint különálló üvegpanelek, az üvegfalak különböző komponensei, melyek fényt engednek be a helyiségbe. Válogass mintegy 50 különböző üveg dizájn közül! Kérésre egyedi mintát, motívumot is gyártunk. Az üvegfalak kombinálhatóak nyíló, toló, lengő és harmonika ajtókkal. Az üvegfalakat tűzgátló és hanggátló változatban is le tudjuk gyártani.

Üvegfalak



Oldalvilágító alsó tokrésszel.



Standard oldalvilágító fix alsó pannellel



Oldalvilágító alsó rész nélkül (edzett üveg ajánlott)



tűzgátló ajtók



hanggátló ajtók

Széleskörű üvegválasztékot és egyedi üvegfalakat biztosítunk vevőink számára.

C típusú üvegfal, CPL fehér kőris, kétszárnyú toloajtó, Normal tok CPL fehér kőris

TOKOK

Mi tudjuk, hogy az ajtótok egy fontos elem, mivel meghatározza, hogy az ajtó hogyan kapcsolódik a helyiség többi részéhez. Tokjainkat éppen ezért legalább akkora gonddal és odafigyeléssel készítjük, mint az ajtólapokat. Ez abban az esetben is így van, ha falba süllyesztett ajtóra vágysz. Termékeink között megtalálhatóak látható tokok, valamint az úgy nevezett rejtett tokok is.



Falcnélküli tok- az ajtólapok simák (falc nélküliek) és síkban záródnak a tokkal.
A falcos tokot olyan ajtóhoz használjuk, ahol az ajtó a tok falcába csukódik be, miközben rátaakar a borításra.
A fém ajtótokok lehetnek egyrészes beépítettek vagy kétrészesek, későbbi beépítéshez. Tökéletesen megfelelőek mind tűzgátló, mind biztonsági ajtókhöz.
Az alumínium tokok alumínium profilokból készülnek, amik akár fával is kombinálhatóak.
A blokk tokok lehetővé teszik a tér felosztását, így ajtóidat akár egy hosszú folyosó közepére is beépítheted.
A rejtett tokok egy olyan speciális alumínium profilal rendelkeznek, aminek köszönhetően az ajtót a fal síkjába lehet elhelyezni. Ezáltal az ajtó teljesen egy síkban lesz a fallal.
A felújításokhoz használt tokok teljesen körülölelik a régi tokokat, így egyszerűbbé teszik a munkálatokat, mivel nem szükséges kivenni a régieket.

AJTÓLAPOK ÉS FALNYÍLÁSMÉRETEK

Érvényes a vak, nyíló, toló, lengő és harmonika ajtókra.


		LATENTE tok	HARMONIE tok	MINI és LATENTE tok
rendelési méret š x v (mm)	falnyílásméret š x v (mm)	tok külméret* š x v (mm)	külméret** š x v (mm)	külméret*** š x v (mm)
600 x 1970 2100	700 x 2020 2150	760 x 2047 2177	780 x 2057 2187	730 x 2032 2162
700 x 1970 2100	800 x 2020 2150	860 x 2047 2177	880 x 2057 2187	830 x 2032 2162
800 x 1970 2100	900 x 2020 2150	960 x 2047 2177	980 x 2057 2187	930 x 2032 2162
900 x 1970 2100	1000 x 2020 2150	1060 x 2047 2177	1080 x 2057 2187	1030 x 2032 2162
1250 x 1970 2100	1350 x 2020 2150	1410 x 2047 2177	1430 x 2057 2187	1380 x 2032 2162
1450 x 1970 2100	1550 x 2020 2150	1610 x 2047 2177	1630 x 2057 2187	1580 x 2032 2162
1650 x 1970 2100	1750 x 2020 2150	1810 x 2047 2177	1830 x 2057 2187	1780 x 2032 2162
1850 x 1970 2100	1950 x 2020 2150	2010 x 2047 2177	2030 x 2057 2187	1980 x 2032 2162

a falnyílásméret magasságot az elkészült padlótól kell mérni (pl.: parketta, csempe, szőnyeg)

- * 65 mm-es tokborítás esetén
- ** 75 mm-es tokborítás esetén
- *** 50 mm-es tokborítás esetén

ATIPIKUS MAGASSÁG

A szabvány ajtóktól eltérő magasságú ajtók még mindig népszerű elemei a modern beltéri enteriőröknek. Egy ajtó egészen a plafonig tarthat, de magassága megnövelhető felülvilágítóval is. A SAPELI ajtókat 272 cm magasságig gyártjuk. A tökéletes egyenletesség érdekében egy úgynevezett lapfeszítőt tudunk elhelyezni az ajtóba. A lapfeszítőket 240 cm-es magasságtól használjuk.





Stumpflos NORMAL
(síkban záródó ajtóhoz)



Stumpflos NORMAL MINI
(síkban záródó ajtóhoz)



Stumpflos OBTUS
(síkban záródó ajtóhoz)



Stumpflos OBTUS MINI
(síkban záródó ajtóhoz)



Stumpflos HARMONIE NORMAL
(síkban záródó ajtóhoz)



Stumpflos HARMONIE OBTUS
(síkban záródó ajtóhoz)



Stumpflos blokk tok NORMAL
(síkban záródó ajtóhoz)



Stumpflos blokk tok OBTUS
(síkban záródó ajtóhoz)



Stumpflos LATENTE
(síkban záródó ajtóhoz)



Stumpflos alumínium tok
(síkban záródó ajtóhoz)



Stumpflos rejtett alumínium tok
(síkban záródó ajtóhoz)



Falcos NORMAL



Falcos NORMAL MINI



Falcos OBTUS



Falcos OBTUS MINI



Falcos HARMONIE NORMAL



Falcos HARMONIE OBTUS



Falcos Blokk tok NORMAL



Falcos Blokk tok OBTUS



Falcos tok felújításhoz



Falcos fém SAP 864 tok



Duplafalcos fém SAP866 tok

ÉLEK, ÜVEGEZŐ- ÉS DÍSZLÉCEK

Az ajtóél nem csupán esztétikai, de praktikus okokból is fontos része az ajtónak. A kilincs után ugyanis az ajtó éle az a rész, ami a legtöbb terhelést kapja, így megéri több időt szánni kiválasztására.

Nyitva


Az ajtó éle és annak színe is látható, az anyagát pedig elsősorban az határozza meg, hogy ajtónk milyen terhelésnek van kitéve a mindennapokban.















Zárva

A falcos élnek köszönhetően az ajtó kiemelkedik a tok síkjából, míg a falc nélküli belesimul abba.

Az üvegezõ és díszlécek életre kelnek, amikor különbözõ felületek elválasztásáról van szó, ugyanis jelentõs hatással lehetnek az ajtó megjelenésére. Széles termékpalettát kínálunk üvegezõ- és díszlécekbõl, az imitált rozsdamentes acéltól a tömör fáig. A lécek megfelelõ anyagának és formájának kiválasztása sem jelenthet problémát! Pompás dekoratív minták fából történõ kialakítását is vállaljuk. A SAPELI-nél sosem hátrálunk meg, a nehezebb feladatokat új és élvezetes kihívásként éljük meg.










VASALAT

A pántok nélkülözhetetlen elemei az ajtóknak, ugyanis feladatuk az ajtólapok teljes súlyának megtartása. Ezen a fontos funkción túl még dekoratív elemei is ajtóknak, legyen az látszó vagy rejtett pánt. A szintén kiemelkedően fontos kilincsekből, zárból számos gyönyörű változatot kínálunk, hogy mindenki megtalálja a számára legkedvesebb darabot.

											
TECTUS 240 3D	SAPTEC 340 3D	TECTUS 310 2D	TECTUS 310 2D	TECTUS 310 2D	TECTUS 310 2D	STANDARD 80/10	STANDARD 80/10	VX 7939/160-S	VX 7939/160-S	15x150 RC3	15x150 RC3
											
TECTUS 310 2D	TECTUS 310 2D	LT BASIC	LT BASIC	JUSTOR	JUSTOR	KfV AS 2500 zár kampós , falcolt ajtókhoz	KfV AS 2500 zár kampós , falcolt ajtókhoz	Zár KfV AS 2750 kulcsműködtetésű zár kampós + csapos falcolt ajtókhoz	Zár KfV AS 2500 kampós, duplafalc ajtókhoz	Zár KfV AS 2750 kulcsműködtetésű zár kampós + csapos duplafalclos ajtókhöz	Zár KfV AS 2750 kulcsműködtetésű zár kampós + csapos duplafalclos ajtókhöz
											
VX 7939/100	VX 7939/100	SFS	SFS	TUKAN	TUKAN	Mágneses bevéső zár (mágneszár)	Ö - norm bevésőzár	Bevésőzár DIN norm	Bevésőzár CZ norm		

ÜVEG

Az üveg modern és rendkívül tartós anyag, emellett nyitottságot és tisztaságot kölcsönöz a belső térnek, amellett, hogy hatékony megoldás a tér funkcionális felosztására is. Kínálatunkban számos üvegajtó kombinációt kínálunk ügyfeleink részére.



Float (víztiszta átlátszó üveg)



Sapelux white



Satinato antiscratch



Satinato white



Planibel bronze



Pixarena clear



Krizet clear



Mastercarre clear




Masterlinea clear



Mastersoft clear



Connex white



Connex black



Cool white



Satinato green



Satinato bronze




Chinchilla clear



Bark clear



Bark bronze



Peacock white



Satendecor 274

FELÜLETEK

A választott felület nemcsak az ajtó megjelenését, hanem tartósságát is meghatározza. Válasszon körültekintően a felhasználás módját szem előtt tartva!



STANDARD FURNÉR



Bükk (DBK) Natúr bükk (DNB) Amerikai tölgy (DDB) Natúr tölgy (DND)



Hamu (DJS) Mahagóni (DMH) Natúr mahagóni (DNM)

KOMFORT FURNÉR



Nyír (DBR) Antracit ében (D19) Fekete ében (D20) Riegel barna hamu (D73)

KOMFORT FURNÉR



Amerikai juhar (DJA) Natúr juhar (DNJ) Éger(fa) (DOL) Amerikai dió (DOR)



Natúr dió (DNO) Szatén Dió (DOS) Lucfenyő (DSM) Fehér tík(fa) (D46)



Amerikai cseresznye (DTR) Natúr cseresznye (DNT) Világos wenge (D52)

PRÉMIUM FURNÉROK



Lengyel Szilva (DSP) Ezüst tölgy (DDS) Csomós tölgy (DSD) Körte (DHR)



Csomós dió (DSO) Wenge (DWE) Zebrano (DZB) Zebrano ezüst (DZS)

EXCLUSIVE FURNÉROK



Világos tölgy (DDT) Vágott tölgy (DRD)

OLAJOZOTT TÖLGÝ FURNÉROK



Vanília (DDO) Titánszürke (DDO) Kő (DDO) Szuper fehér (DDO)



Palaszürke (DDO) Ég szürke (DDO) Ezüst szürke (DDO) Nyers (DDO)



Osztriga (DDO) Natúr (DDO) Szén (DDO) Antik bronz (DDO)

OLAJOZOTT TÖLGY FURNÉROK



Szürke kőris (DDO)



Csokoládé (DDO)



Sötét tölgy (DDO)

OLAJOZOTT ANTIKOLT TÖLGY FURNÉROK



Osztriga (DDT)



Natúr (DDT)



Szén (DDT)



Antik bronz (DDT)

OLAJOZOTT ANTIKOLT TÖLGY FURNÉROK



Vanília (DDT)



Titánszürke (DDT)



Kő (DDT)



Szuper fehér (DDT)



Szürke kőris (DDT)



Csokoládé (DDT)



Sötét tölgy (DDT)

SZÍNEK



Palaszürke (DDT)



Ég szürke (DDT)



Ezüst szürke (DDT)



Nyers (DDT)



Standard tiszta fehér (BUV)



Comfort tiszta fehér (BUV)



Prémium tiszta fehér (BRL)

CPL LAMINÁLT SZÍN



Betonfehér (CBB) Betonszürke (CBS) Tiszta fehér (CB7) Gyöngyfehér (CBE)



Póréhagyma fehér (CBO) Szürke (CSE) Fekete grafit U961 (C61) Szürke U788 (C88)

CPL LAMINÁLT FÜGGŐLEGES STRUKTUR FELÜLETEK



Fenyőfehér (hófehér) (CH7) Füstölt fenyő (CSF) Szürke fenyő (CSC) Bükkfa (CK7)

CPL LAMINÁLT FÜGGŐLEGES STRUKTUR FELÜLETEK



Arctic fehér tölgy (CDA) Sherwood tölgy (CDS) Tölgy (CD7) Csomózot tölgy (CDU)



Szürke tölgy (CSU) Téli tölgy (CDZ) Fehér hamu (CSS) Hamu (CSJ)



Juharfa (CSA) Dió (CSO) Amerikai dió (CSR) Tíkfa (CSI)

CPL LAMINÁLT FÜGGŐLEGES STRUKTUR FELÜLETEK



Cseresznye (CT8)



Wenge (CSW)

CPL LAMINÁLT VÍZSZINTES STRUKTUR FELÜLETEK



Fehér Aland fenyő (CH7)



Csomozott tölgy (CDU)



Téli tölgy (CDZ)

HPL LAMINÁLT FÜGGŐLEGES STRUKTUR FELÜLETEK



Lávakő



„Rozsda”




Beton




Pala


HPL UJJLENYOMATMENTES FELÜLETEK




Prémium fehér W1000



Alpesi fehér W1100



Kasmírszürke U702



Világos szürke U708




Kőszürke U727



Porszürke U732



Grafitaszürke (U961)



Fekete U999

SAPELIT



Bükk (TK7)



Tölgy (TD7)



Dió (TOR)



Fehér (TBE)


MAGASFÉNYŰ/MATT FELÜLETEK



Magasfényű fehér (GBI)



Magasfényű cappucino (GCA)



Matt fehér (GBM)



Matt fekete (GCM)



magasfényű fém (GME)

TAPÉTA



Karton (PKA)



A katalógus 2020. május 1-jétől az új katalógus megjelenéséig érvényes. Minden jog fenntartva - tilos e kiadványt részben, vagy egészben papíralapú, vagy elektronikus formában publikálni, valamint annak szövegeit, fényképeit, illusztrációit és diagramjait felhasználni, vagy közzétenni a SAPELI, a.s. engedélye nélkül.
A SAPELI a.s. fenntartja a jogot arra, hogy a termékeket előzetes értesítés nélkül módosítsa.
A katalógus csak tájékoztató jellegű és illusztráció.